



SKOBEX
TECHNOLOGIES

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО КАРКАСНЫХ ДОМОКОМПЛЕКТОВ

ДОМОКОМПЛЕКТ

«Маркус»



Современный дом с сауной и отдельным выходом на террасу. В доме располагаются 3 спальни, просторная гостиная с камином и панорамными окнами, кухонная зона, сауна, гардеробная, 2 с/у, прихожая и техническое помещение. Сауна, расположенная непосредственно в доме, позволяет наслаждаться оздоровительными процедурами круглый год не выходя из дома. Проект для постоянного проживания, идеально подходит для большой активной семьи.



Готовый продуманный
проект



Современная стильная
архитектура



Точная смета
строительства



Заводское качество
и точность



Быстрые сроки изготовления
в любое время года



Простая и оперативная
сборка



Надежность и долговечность
конструкций.




Комфортное и
энергоэффективное здание

www.skobex.ru

180006, РФ, г. Псков, ул. Литейная, д.9

Тел.: +7 (8112) 23-02-10
+7 (911) 075-00-47
e-mail: info@skobex.ru



Типовые комплектации

Каркас

Каркас дома без утепления и наружной отделки

Холодные стены

Каркас дома без утепления с наружной отделкой.
Остальные работы можно отложить на любой срок.

Теплые стены

Каркас дома с наружной отделкой и утеплением.
Следующий этап — внутренняя отделка дома.

Проектная документация

- техническое задание на проект фундамента;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект электроснабжения;
- проект отопления;
- проект вентиляции;
- инструкция по сборке.

Проектная документация

- техническое задание на проект фундамента;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект электроснабжения;
- проект отопления;
- проект вентиляции;
- инструкция по сборке.

Проектная документация

- техническое задание на проект фундамента;
- проект внутреннего водоснабжения и водоотведения;
- проект электроснабжения;
- проект отопления;
- проект вентиляции;
- инструкция по сборке.

Обвязка:

- антисептированные балки 135x195 мм;
- опорные прогоны;
- мауэрлаты.

Обвязка:

- антисептированные балки 135x195 мм;
- опорные прогоны;
- мауэрлаты.

Обвязка:

- антисептированные балки 135x195 мм;
- опорные прогоны;
- мауэрлаты.

Силовой каркас:

- силовой каркас наружных стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас элементов пола из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас крыши из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас чердачного перекрытия из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас внутренних стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x145 мм.

Силовой каркас:

- силовой каркас наружных стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас элементов пола из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас крыши из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас чердачного перекрытия из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас внутренних стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x145 мм.

Силовой каркас:

- силовой каркас наружных стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас элементов пола из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас крыши из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас чердачного перекрытия из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x195 мм;
- силовой каркас внутренних стен из сухой строганной доски хвойных пород камерной сушки 45x145 мм.

Наружная отделка:

- гидро-ветрозащита Tyvek Soft;
- контрбрус 45x45 мм;
- фасадная доска 20x145 мм окрашенная;
- сетка от грызунов оцинкованная.

Наружная отделка:

- гидро-ветрозащита Tyvek Soft;
- контрбрус 45x45 мм;
- фасадная доска 20x145 мм окрашенная;
- сетка от грызунов оцинкованная.

Окна ПВХ, дверь:

- окна ПВХ,
- профиль ULTRA 70 мм белый, двухкамерный стеклопакет 4-14-4-12-4;
- входная дверь металлическая временная.

Окна ПВХ, дверь:

- окна ПВХ,
- профиль ULTRA 70 мм белый, двухкамерный стеклопакет 4-14-4-12-4;
- входная дверь металлическая временная.

Кровельная конструкция:

- гидрозащита Brontek D;
- контрбрус 45x45 мм;
- обрешетка 25x100 мм сухая не строганная;
- кровельное покрытие клинфальц Grand Line;
- комплект водосточной системы Grand Line;
- доска для свесов кровли 20x95 мм сухая строганная и окрашенная.

Кровельная конструкция:

- гидрозащита Brontek D;
- контрбрус 45x45 мм;
- обрешетка 25x100 мм сухая не строганная;
- кровельное покрытие клинфальц Grand Line;
- комплект водосточной системы Grand Line;
- доска для свесов кровли 20x95 мм сухая строганная и окрашенная.

Утепление дома:





- теплоизоляция пола Paroc Extra 200 мм;
- теплоизоляция наружных стен Paroc Extra 200 мм;
- теплоизоляция чердачного перекрытия Paroc Extra 200 мм;
- пароизоляция Ondutiss;
- шумоизоляция внутренних стен АкустикНАУФ 150 мм;
- пароизоляция Brontek B.

Напольное покрытие:

- фанера ФФС 18 мм.

Чердачное перекрытие:

- доска сухая 25x100 мм.



Точная стоимость домокомплекта рассчитывается после согласования технического задания.

В стоимость домокомплекта не входит: фундамент, доставка, монтаж, элементы системы вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, внутренняя отделка, отделка цоколя и межкомнатные двери.

SKOBEX Technologies - новое качество каркасных домов.

www.skobex.ru

180006, РФ, г. Псков, ул. Литейная, д.9

Тел.: +7 (8112) 23-02-10
+7 (911) 075-00-47
e-mail: info@skobex.ru